




BERING TT

ROBOT DE MARQUAGE TOUT-TERRAIN
INTELLIGENT ET AUTONOME

Conscience

MAKE ROBOT USEFUL

Fabriqué en France



| www.conscience-robotics.com
4 avenue de Cambridge, 14200 Hérouville-Saint-Clair

PROCESSUS SIMPLIFIÉ

AUCUNE FORMATION
NECESSAIRE

1 Connectez-vous à votre espace

La communication avec votre robot Bering TT s'effectue via le portail sécurisé Conscience Connect. Cet espace est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

2 Choisissez et positionnez votre template

Sélectionnez un template de terrain sportif aux normes officielles des fédérations (football, rugby, basket-ball, handball, tennis, etc.).
Ajuster précisément le template virtuel au terrain réel grâce à la position centimétrique du robot.

3 Lancez le marquage

En un seul clic, lancez le marquage complet du terrain. L'opération complète dure moins de 45 minutes.

4 Sauvegardez et réutilisez

Une fois l'opération terminée, sauvegardez votre projet dans Conscience Connect. Vous pourrez ensuite relancer le même marquage à tout moment.



Menu de l'interface

- Accueil.
- Visualisez et quittez le mode d'édition.
- Nom de l'entité.

Zone de construction

Vue satellite, partout dans le monde.

Compatibilité

Compatible tous système d'exploitation ou marque d'appareil.

Interface régulièrement mise à jour sans intervention utilisateur.



Etat système

- Signal wifi.
- Vitesse de réception donnés serveur.
- Précision GPS.
- Etat batterie.
- Température interne.

Outils de création

Divers boutons de création pour réaliser différentes formes avec un positionnement précis. Exportation et importation au besoin sous divers formats.

Retour caméra

- Observation du trajet du robot.
- Aide à la conduite en contrôle direct.


AVANTAGES

DES GAINS RAPIDES POUR VOTRE STRUCTURE



Gagner du temps

Avec sa vitesse allant jusqu'à 10km/h environ, son réservoir de 10 litres et son autonomie de 4 heures avec des batteries interchangeables, le robot BERING est capable de réaliser un marquage de 500 mètres en 3 minutes environs.



Améliorer votre rendement

L'utilisation du robot BERING permet de limiter le nombre de personnes requises pour un marquage. Vous pouvez ainsi multiplier vos chantiers tout en conservant le même effectif.



Gagnez en confort de travail


À distance et en toute sécurité, vos opérateurs supervisent la qualité du travail de Bering TT. L'utilisation du robot supprime les gestes répétitifs et réduit l'exposition aux produits, diminuant ainsi la pénibilité du travail et les risques qui en découlent.



Contrôlez vos coûts

Maîtrisez vos coûts avec BERING en calculant le volume de peinture à utiliser, la distance à parcourir et la durée de votre marquage. Vos devis n'auront jamais été aussi précis!





Bering TT

Dimensions :

Hauteur 48.5 cm

Largeur 61.8 cm

Longueur 84.8 cm

Masse : 30 Kg


Autonomie : 4h

Temps de recharge : 8h (0 à 100%)
(Batterie interchangeable)


Vitesse maximum : 6km/h
(Ajustable jusqu'à 12km/h sur demande)

Module à haute pression

Masse : 5 Kg




Module à haute pression




Le module à haute pression utilise une pompe pour envoyer de la peinture sur une zone définie par deux disques, réglable en largeur. Généralement utilisé pour le traçage de terrain sportif.

Type de marquage	Large ligne / semi-temporaire
Largeur de la marque	Entre 5 et 15 cm
Type de consommable	Peinture liquide
Capacité	10 L
Applications	Pelouse, terrain sportif



Module Bonbonne

Le robot Bering TT, initialement conçu pour le marquage sportif, est désormais compatible avec le module bonbonne du Bering Classique. Cette intégration lui permet d'effectuer un marquage temporaire autonome sur des terrains accidentés, élargissant ainsi son utilisation aux secteurs du BTP et des TP.



Base RTK (Real Time Kinematic)

La Base RTK est un outils fournie sur demande avec le Bering TT. Elle permet à l'utilisateur de capturer des coordonnées GPS sans avoir besoin de bouger le robot. Equipé de niveau à bulle, elle assure un relevé correct.

Autres Produits Conscience-Robotics



Ubik

Robot autonome d'inspection
multi-fonctions



Ubik Max

Robot intelligent
d'exploration et de détection




Bering

Robot de prèmarquage
routier autonome



Median

Robot de téléconsultation
médicale avancée



Conscience Care

Supervision automatisée
de la santé des patients

CONTACTS

Conscience
www.conscience-robotics.com

Informations commerciales :

+33 (0)9 86 77 31 47

Support Technique :

+33 (0)2 58 50 13 09

in@conscience-robotics.com

4 Avenue De Cambridge
14200, Hérouville-Saint-Clair

Siret : 833.236.995.00035



Ils utilisent déjà Bering TT

